

VM TotalView



Multiplique su visión, amplíe sus posibilidades.

Tenga una visión total de sus procedimientos con la vista simultánea de TotalView, conecte dos dispositivos y visualice ambos durante sus procedimientos, cambie el orden de la imagen fácilmente por su pantalla táctil.



Touch

Pantalla táctil que le permitirá capturar fotos y videos, así como realizar ajustes desde la pantalla.



Visión total:

Visualice sus procedimientos en la pantalla de 10.1 pulgadas touch.



Dos en uno:

Conecte 2 dispositivos y monitoree en tiempo real.




Batería siempre lista:

Cable de corriente incluido, así como batería interna de 2 a 3 horas de duración.



VisionMate® TotalView

Ideal para conectar dos dispositivos al mismo tiempo, con vista simultánea que optimiza la visualización. Su sistema Duo ofrece una experiencia en alta definición en una pantalla táctil de 10.1 pulgadas, además de permitir el almacenamiento de fotos y videos gracias a su memoria interna de 128 GB. Su interfaz intuitiva facilita la reproducción y visualización de archivos directamente desde el equipo.

	Componente	Descripción	Información
	Pantalla	Pantalla	10.1 pulgadas touch
		Resolución	1280*720px
		Conector	2pcs 6 pin; 1pc 10 pin
		Consumo de enegía	4.5W
		Peso	1.138kg
	Funciones	Formatos de imagen y video	Imagen (.jpg), Video (.MOV) Ajuste de reproducción
		HDMI	HDMI Simultáneo
		Salida de datos	Salida USB
		Memoria	Memoria interna de 128GB
	Batería	Tipo	Batería de litio recargable
		Capacidad	8000 mAH
		Ciclos de vida	>500 ciclos
		Duración de batería	2 a 3 horas
		Tiempo de carga	3 a 4 horas
		Puerto de carga	Conector DC
	Cargador	Entrada	100- 250V, 50 Hz
		Salida	12V, 4A
	Condiciones de operación	Temperatura	-5 ~ +50
		Humedad	10% ~90%
		Presión	860~ 1060hpa
	Transporte y almacenamiento	Temperatura	- 10 ~50
		Humedad	≤93%
		Presión	500~ 1060hpa

Mango con cable para lentes intercambiables

El Mango con Cable para lentes Intercambiables está fabricado en aluminio y diseñado ergonómicamente para ofrecer un agarre cómodo, seguro y preciso durante su uso. Con dimensiones de 11 cm de longitud y 8 cm de diámetro, combina practicidad y control en cada procedimiento.

Integra conectividad mediante conector tipo LEMO y un cable de 1.92 m, brindando al especialista una amplia libertad de movimiento. Además, permite la captura de fotografías y video directamente desde el dispositivo, optimizando la documentación clínica.

